BELKA DWUPRZĘSŁOWA

POZYTYW



Grubość	Jx [cm4]	Ciężar (kN/m²)	Przypadek	Dopuszczalne obciążenia ciągłe równomiernie rozłożone w kN/m² przy rozpiętości L(m)																				
				4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00
0,70	min/max 255,98 280,35	0,084	SGN	3,81	3,58	3,39	3,21	3,05	2,90	2,77	2,65	2,54	2,44	2,34	2,26	2,18	2,07	1,96	1,86	1,77	1,68	1,60	1,52	1,43
			L/150	3,81	3,58	3,39	3,21	3,05	2,90	2,77	2,65	2,54	2,44	2,34	2,26	2,18	2,03	1,84	1,68	1,54	1,41	1,29	1,19	1,09
			L/200	3,81	3,58	3,39	3,21	3,05	2,90	2,77	2,65	2,54	2,37	2,14	1,93	1,74	1,57	1,42	1,29	1,18	1,07	0,98	0,90	0,83
			L/300	3,81	3,58	3,39	3,21	3,05	2,70	2,37	2,09	1,85	1,64	1,46	1,31	1,18	1,06	0,96	0,87	0,79	0,72	0,66	0,61	0,56
0,75	280,53 300,81	0,090	SGN	4,42	4,16	3,93	3,73	3,54	3,37	3,22	3,08	2,95	2,83	2,72	2,62	2,48	2,34	2,21	2,10	1,99	1,89	1,80	1,70	1,61
			L/150	4,42	4,16	3,93	3,73	3,54	3,37	3,22	3,08	2,95	2,83	2,72	2,62	2,43	2,20	2,01	1,83	1,67	1,52	1,39	1,28	1,18
			L/200	4,42	4,16	3,93	3,73	3,54	3,37	3,22	3,08	2,90	2,61	2,33	2,09	1,87	1,69	1,53	1,39	1,26	1,15	1,06	0,97	0,89
			L/300	4,42	4,16	3,93	3,73	3,35	2,94	2,57	2,26	1,99	1,77	1,58	1,41	1,26	1,14	1,03	0,93	0,85	0,78	0,71	0,65	0,60
0,80	301,01 321,26	0,096	SGN	5,05	4,76	4,49	4,26	4,04	3,85	3,68	3,52	3,37	3,23	3,10	2,92	2,75	2,60	2,46	2,33	2,21	2,10	1,98	1,87	1,77
			L/150	5,05	4,76	4,49	4,26	4,04	3,85	3,68	3,52	3,37	3,23	3,10	2,92	2,63	2,38	2,16	1,96	1,78	1,63	1,49	1,37	1,26
			L/200	5,05	4,76	4,49	4,26	4,04	3,85	3,68	3,52	3,15	2,80	2,50	2,23	2,01	1,81	1,64	1,48	1,35	1,23	1,13	1,04	0,95
			L/300	5,05	4,76	4,49	4,19	3,64	3,16	2,76	2,42	2,13	1,89	1,68	1,51	1,35	1,22	1,10	1,00	0,91	0,83	0,76	0,69	0,64
0,88	335,42 353,77	0,106	SGN	6,14	5,78	5,46	5,17	4,92	4,68	4,47	4,27	4,10	3,86	3,63	3,41	3,22	3,04	2,87	2,72	2,57	2,42	2,28	2,16	2,04
			L/150	6,14	5,78	5,46	5,17	4,92	4,68	4,47	4,27	4,10	3,86	3,62	3,24	2,93	2,64	2,39	2,17	1,97	1,80	1,65	1,51	1,39
			L/200	6,14	5,78	5,46	5,17	4,92	4,68	4,47	3,96	3,49	3,10	2,76	2,47	2,22	2,00	1,81	1,64	1,49	1,36	1,24	1,14	1,05
			L/300	6,14	5,78	5,46	4,69	4,04	3,50	3,05	2,68	2,36	2,09	1,86	1,66	1,49	1,34	1,21	1,10	1,00	0,91	0,83	0,77	0,70
1,00	386,43 402,86	0,120	SGN	7,96	7,49	7,08	6,71	6,37	6,07	5,79	5,41	5,05	4,73	4,44	4,17	3,93	3,71	3,50	3,28	3,08	2,90	2,73	2,58	2,44
			L/150	7,96	7,49	7,08	6,71	6,37	6,07	5,79	5,41	5,05	4,66	4,16	3,73	3,35	3,02	2,73	2,48	2,25	2,06	1,88	1,73	1,59
			L/200	7,96	7,49	7,08	6,71	6,37	5,90	5,17	4,53	4,00	3,54	3,15	2,82	2,53	2,28	2,06	1,87	1,70	1,55	1,42	1,30	1,20
			L/300	7,96	7,41	6,30	5,38	4,62	4,00	3,48	3,05	2,69	2,38	2,12	1,89	1,70	1,53	1,38	1,25	1,14	1,04	0,95	0,87	0,80
1,15	448,73 464,14	0,138	SGN	10,54	9,92	9,37	8,88	8,37	7,75	7,19	6,69	6,25	5,84	5,48	5,15	4,81	4,49	4,20	3,94	3,70	3,48	3,28	3,09	2,93
			L/150	10,54	9,92	9,37	8,88	8,37	7,75	7,19	6,69	6,10	5,41	4,83	4,32	3,87	3,49	3,15	2,86	2,60	2,38	2,17	1,99	1,83
			L/200	10,54	9,92	9,37	8,88	7,92	6,87	5,99	5,25	4,63	4,10	3,65	3,26	2,92	2,63	2,38	2,16	1,96	1,79	1,64	1,50	1,38
			L/300	10,30	8,65	7,31	6,22	5,34	4,62	4,02	3,52	3,10	2,75	2,44	2,18	1,96	1,76	1,59	1,44	1,31	1,20	1,09	1,00	0,92
1,25	491,84 504,90	0,150	SGN	12,45	11,71	11,06	10,33	9,52	8,80	8,17	7,60	7,09	6,63	6,21	5,77	5,37	5,01	4,68	4,39	4,12	3,88	3,65	3,45	3,26
			L/150	12,45	11,71	11,06	10,33	9,52	8,80	8,17	7,56	6,66	5,92	5,26	4,71	4,22	3,80	3,44	3,12	2,84	2,59	2,37	2,17	2,00
			L/200	12,45	11,71	11,06	10,06	8,64	7,50	6,53	5,72	5,04	4,46	3,97	3,55	3,18	2,86	2,59	2,35	2,13	1,95	1,78	1,63	1,50
			L/300	11,29	9,44	7,97	6,78	5,82	5,03	4,38	3,83	3,38	2,99	2,66	2,37	2,13	1,92	1,73	1,57	1,43	1,30	1,19	1,09	1,00
1,50	593,13 605,88	0,180	SGN	17,85	16,27	14,86	13,62	12,54	11,58	10,73	9,97	9,23	8,51	7,88	7,31	6,80	6,34	5,93	5,56	5,22	4,91	4,62	4,37	4,13
			L/150	17,85	16,27	14,86	13,62	12,54	11,58	10,43	9,14	8,06	7,14	6,35	5,68	5,09	4,58	4,14	3,76	3,42	3,12	2,85	2,61	2,40
			L/200	17,85	16,27	14,29	12,19	10,46	9,05	7,87	6,89	6,07	5,37	4,78	4,27	3,83	3,45	3,12	2,83	2,57	2,34	2,14	1,96	1,81
			L/300	13,65	11,38	9,60	8,17	7,01	6,06	5,27	4,62	4,06	3,59	3,19	2,85	2,56	2,30	2,08	1,88	1,71	1,56	1,43	1,31	1,20

BELKA TRÓJPRZĘSŁOWA

POZYTYW



Grubość	Jx [cm4]	Ciężar (kN/m²)	Przypadek	Dopuszczalne obciążenia ciągłe równomiernie rozłożone w kN/m² przy rozpiętości L(m)																				
				4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00
0,70	min/max 255,98 280,35	0,084	SGN	3,62	3,41	3,22	3,05	2,90	2,76	2,63	2,52	2,41	2,32	2,23	2,14	2,07	2,00	1,93	1,87	1,81	1,75	1,70	1,65	1,57
			L/150	3,62	3,41	3,22	3,05	2,90	2,76	2,63	2,52	2,41	2,27	2,05	1,85	1,67	1,51	1,37	1,25	1,14	1,05	0,96	0,88	0,81
			L/200	3,62	3,41	3,22	3,05	2,90	2,76	2,50	2,23	1,98	1,77	1,58	1,42	1,28	1,16	1,05	0,96	0,87	0,80	0,73	0,67	0,62
			L/300	3,62	3,41	3,05	2,65	2,29	2,00	1,75	1,54	1,37	1,22	1,08	0,97	0,87	0,79	0,71	0,64	0,59	0,54	0,49	0,45	0,41
0,75	280,53 300,81	0,090	SGN	4,20	3,96	3,74	3,54	3,36	3,20	3,06	2,92	2,80	2,69	2,59	2,49	2,40	2,32	2,24	2,17	2,10	2,04	1,96	1,85	1,75
			L/150	4,20	3,96	3,74	3,54	3,36	3,20	3,06	2,92	2,77	2,50	2,24	2,01	1,82	1,65	1,49	1,36	1,24	1,13	1,04	0,95	0,87
			L/200	4,20	3,96	3,74	3,54	3,36	3,11	2,76	2,43	2,16	1,92	1,72	1,54	1,39	1,25	1,13	1,03	0,94	0,86	0,78	0,72	0,66
			L/300	4,20	3,90	3,36	2,89	2,50	2,17	1,90	1,67	1,48	1,31	1,17	1,04	0,94	0,84	0,76	0,69	0,63	0,58	0,53	0,48	0,44
0,80	301,01 321,26	0,096	SGN	4,80	4,52	4,27	4,04	3,84	3,66	3,49	3,34	3,20	3,07	2,96	2,85	2,74	2,65	2,56	2,48	2,40	2,28	2,15	2,03	1,92
			L/150	4,80	4,52	4,27	4,04	3,84	3,66	3,49	3,34	3,01	2,71	2,42	2,18	1,96	1,77	1,60	1,46	1,33	1,21	1,11	1,02	0,94
			L/200	4,80	4,52	4,27	4,04	3,84	3,40	2,99	2,64	2,33	2,07	1,85	1,66	1,49	1,34	1,21	1,10	1,00	0,92	0,84	0,77	0,71
			L/300	4,80	4,23	3,64	3,12	2,69	2,34	2,04	1,79	1,58	1,40	1,25	1,12	1,00	0,90	0,82	0,74	0,67	0,61	0,56	0,52	0,47
0,88	335,42 353,77	0,106	SGN	5,84	5,50	5,19	4,92	4,67	4,45	4,25	4,06	3,89	3,74	3,59	3,46	3,34	3,22	3,11	2,97	2,79	2,62	2,47	2,33	2,20
			L/150	5,84	5,50	5,19	4,92	4,67	4,45	4,25	3,81	3,41	3,03	2,70	2,42	2,18	1,96	1,78	1,61	1,47	1,34	1,22	1,12	1,03
			L/200	5,84	5,50	5,19	4,92	4,37	3,82	3,34	2,93	2,59	2,30	2,05	1,83	1,65	1,48	1,34	1,22	1,11	1,01	0,92	0,85	0,78
			L/300	5,65	4,79	4,06	3,47	2,99	2,59	2,26	1,98	1,75	1,55	1,38	1,23	1,11	1,00	0,90	0,82	0,74	0,68	0,62	0,57	0,52
1,00	386,43 402,86	0,120	SGN	7,57	7,12	6,73	6,37	6,05	5,77	5,50	5,26	5,04	4,84	4,66	4,48	4,32	4,04	3,78	3,54	3,32	3,12	2,94	2,77	2,62
			L/150	7,57	7,12	6,73	6,37	6,05	5,74	5,05	4,44	3,92	3,48	3,10	2,77	2,49	2,24	2,03	1,84	1,67	1,53	1,40	1,28	1,18
			L/200	7,57	7,12	6,73	5,87	5,06	4,39	3,83	3,36	2,97	2,63	2,34	2,10	1,88	1,69	1,53	1,39	1,26	1,15	1,05	0,97	0,89
			L/300	6,58	5,51	4,67	3,98	3,42	2,96	2,58	2,26	1,99	1,77	1,57	1,40	1,26	1,13	1,02	0,93	0,84	0,77	0,70	0,65	0,59
1,15	448,73 464,14	0,138	SGN	10,02	9,43	8,90	8,44	8,01	7,63	7,29	6,97	6,68	6,41	6,02	5,58	5,19	4,84	4,52	4,23	3,97	3,73	3,52	3,32	3,14
			L/150	10,02	9,43	8,90	8,44	7,72	6,73	5,88	5,16	4,55	4,03	3,59	3,21	2,88	2,59	2,34	2,13	1,93	1,76	1,61	1,48	1,36
			L/200	10,02	9,41	8,01	6,84	5,89	5,10	4,45	3,90	3,44	3,04	2,71	2,42	2,17	1,95	1,77	1,60	1,46	1,33	1,21	1,11	1,02
			L/300	7,65	6,41	5,41	4,61	3,96	3,43	2,98	2,61	2,30	2,04	1,81	1,62	1,45	1,31	1,18	1,07	0,97	0,89	0,81	0,74	0,68
1,25	491,84 504,90	0,150	SGN	11,83	11,13	10,51	9,96	9,46	9,01	8,60	8,23	7,86	7,25	6,70	6,21	5,78	5,39	5,03	4,71	4,42	4,16	3,92	3,70	3,50
			L/150	11,83	11,13	10,51	9,82	8,50	7,37	6,43	5,63	4,96	4,40	3,91	3,50	3,14	2,82	2,55	2,32	2,11	1,92	1,76	1,61	1,48
			L/200	11,83	10,36	8,77	7,48	6,43	5,57	4,85	4,25	3,74	3,31	2,95	2,63	2,36	2,13	1,92	1,74	1,58	1,44	1,32	1,21	1,11
			L/300	8,36	6,99	5,91	5,03	4,32	3,73	3,25	2,85	2,51	2,22	1,97	1,76	1,58	1,42	1,29	1,16	1,06	0,97	0,88	0,81	0,74
1,50	593,13 605,88	0,180	SGN	16,96	15,96	15,08	14,28	13,57	12,92	11,83	10,82	9,94	9,16	8,47	7,85	7,30	6,81	6,36	5,96	5,59	5,26	4,95	4,67	4,42
			L/150	16,96	15,96	14,07	12,00	10,32	8,92	7,77	6,80	5,99	5,30	4,72	4,21	3,78	3,40	3,07	2,79	2,54	2,31	2,12	1,94	1,78
			L/200	15,05	12,59	10,63	9,06	7,78	6,72	5,85	5,12	4,51	3,99	3,55	3,17	2,84	2,56	2,31	2,10	1,91	1,74	1,59	1,46	1,34
			L/300	10,12	8,45	7,12	6,06	5,20	4,50	3,91	3,42	3,01	2,67	2,37	2,12	1,90	1,71	1,54	1,40	1,27	1,16	1,06	0,97	0,89

BLACHY PRUSZYŃSKI

BELKA DWUPRZĘSŁOWA NEGATYW



Grubość	Jx [cm4]	Ciężar (kN/m²)	Przypadek	Dopuszczalne obciążenia ciągłe równomiernie rozłożone w kN/m² przy rozpiętości L(m)																				
				4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00
0,70	min/max 255,98 280,35	0,084	SGN	3,81	3,58	3,39	3,21	3,05	2,90	2,77	2,65	2,54	2,44	2,34	2,26	2,18	2,07	1,96	1,86	1,77	1,68	1,60	1,52	1,43
			L/150	3,81	3,58	3,39	3,21	3,05	2,90	2,77	2,65	2,54	2,44	2,34	2,26	2,18	2,03	1,84	1,68	1,54	1,41	1,29	1,19	1,09
			L/200	3,81	3,58	3,39	3,21	3,05	2,90	2,77	2,65	2,54	2,37	2,14	1,93	1,74	1,57	1,42	1,29	1,18	1,07	0,98	0,90	0,83
			L/300	3,81	3,58	3,39	3,21	3,05	2,70	2,37	2,09	1,85	1,64	1,46	1,31	1,18	1,06	0,96	0,87	0,79	0,72	0,66	0,61	0,56
0,75	280,53 300,81	0,090	SGN	4,42	4,16	3,93	3,73	3,54	3,37	3,22	3,08	2,95	2,83	2,72	2,62	2,48	2,34	2,21	2,10	1,99	1,89	1,80	1,70	1,61
			L/150	4,42	4,16	3,93	3,73	3,54	3,37	3,22	3,08	2,95	2,83	2,72	2,62	2,43	2,20	2,01	1,83	1,67	1,52	1,39	1,28	1,18
			L/200	4,42	4,16	3,93	3,73	3,54	3,37	3,22	3,08	2,90	2,61	2,33	2,09	1,87	1,69	1,53	1,39	1,26	1,15	1,06	0,97	0,89
			L/300	4,42	4,16	3,93	3,73	3,35	2,94	2,57	2,26	1,99	1,77	1,58	1,41	1,26	1,14	1,03	0,93	0,85	0,78	0,71	0,65	0,60
0,80	301,01 321,26	0,096	SGN	5,05	4,76	4,49	4,26	4,04	3,85	3,68	3,52	3,37	3,23	3,10	2,92	2,75	2,60	2,46	2,33	2,21	2,10	1,98	1,87	1,77
			L/150	5,05	4,76	4,49	4,26	4,04	3,85	3,68	3,52	3,37	3,23	3,10	2,92	2,63	2,38	2,16	1,96	1,78	1,63	1,49	1,37	1,26
			L/200	5,05	4,76	4,49	4,26	4,04	3,85	3,68	3,52	3,15	2,80	2,50	2,23	2,01	1,81	1,64	1,48	1,35	1,23	1,13	1,04	0,95
			L/300	5,05	4,76	4,49	4,19	3,64	3,16	2,76	2,42	2,13	1,89	1,68	1,51	1,35	1,22	1,10	1,00	0,91	0,83	0,76	0,69	0,64
0,88	335,42 353,77	0,106	SGN	6,14	5,78	5,46	5,17	4,92	4,68	4,47	4,27	4,10	3,86	3,63	3,41	3,22	3,04	2,87	2,72	2,57	2,42	2,28	2,16	2,04
			L/150	6,14	5,78	5,46	5,17	4,92	4,68	4,47	4,27	4,10	3,86	3,62	3,24	2,93	2,64	2,39	2,17	1,97	1,80	1,65	1,51	1,39
			L/200	6,14	5,78	5,46	5,17	4,92	4,68	4,47	3,96	3,49	3,10	2,76	2,47	2,22	2,00	1,81	1,64	1,49	1,36	1,24	1,14	1,05
			L/300	6,14	5,78	5,46	4,69	4,04	3,50	3,05	2,68	2,36	2,09	1,86	1,66	1,49	1,34	1,21	1,10	1,00	0,91	0,83	0,77	0,70
1,00	386,43 402,86	0,120	SGN	7,96	7,49	7,08	6,71	6,37	6,07	5,79	5,41	5,05	4,73	4,44	4,17	3,93	3,71	3,50	3,28	3,08	2,90	2,73	2,58	2,44
			L/150	7,96	7,49	7,08	6,71	6,37	6,07	5,79	5,41	5,05	4,66	4,16	3,73	3,35	3,02	2,73	2,48	2,25	2,06	1,88	1,73	1,59
			L/200	7,96	7,49	7,08	6,71	6,37	5,90	5,17	4,53	4,00	3,54	3,15	2,82	2,53	2,28	2,06	1,87	1,70	1,55	1,42	1,30	1,20
			L/300	7,96	7,41	6,30	5,38	4,62	4,00	3,48	3,05	2,69	2,38	2,12	1,89	1,70	1,53	1,38	1,25	1,14	1,04	0,95	0,87	0,80
1,15	448,73 464,14	0,138	SGN	10,54	9,92	9,37	8,88	8,37	7,75	7,19	6,69	6,25	5,84	5,48	5,15	4,81	4,49	4,20	3,94	3,70	3,48	3,28	3,09	2,93
			L/150	10,54	9,92	9,37	8,88	8,37	7,75	7,19	6,69	6,10	5,41	4,83	4,32	3,87	3,49	3,15	2,86	2,60	2,38	2,17	1,99	1,83
			L/200	10,54	9,92	9,37	8,88	7,92	6,87	5,99	5,25	4,63	4,10	3,65	3,26	2,92	2,63	2,38	2,16	1,96	1,79	1,64	1,50	1,38
			L/300	10,30	8,65	7,31	6,22	5,34	4,62	4,02	3,52	3,10	2,75	2,44	2,18	1,96	1,76	1,59	1,44	1,31	1,20	1,09	1,00	0,92
1,25	491,84 504,90	0,150	SGN	12,45	11,71	11,06	10,33	9,52	8,80	8,17	7,60	7,09	6,63	6,21	5,77	5,37	5,01	4,68	4,39	4,12	3,88	3,65	3,45	3,26
			L/150	12,45	11,71	11,06	10,33	9,52	8,80	8,17	7,56	6,66	5,92	5,26	4,71	4,22	3,80	3,44	3,12	2,84	2,59	2,37	2,17	2,00
			L/200	12,45	11,71	11,06	10,06	8,64	7,50	6,53	5,72	5,04	4,46	3,97	3,55	3,18	2,86	2,59	2,35	2,13	1,95	1,78	1,63	1,50
			L/300	11,29	9,44	7,97	6,78	5,82	5,03	4,38	3,83	3,38	2,99	2,66	2,37	2,13	1,92	1,73	1,57	1,43	1,30	1,19	1,09	1,00
1,50	593,13 605,88	0,180	SGN	17,85	16,27	14,86	13,62	12,54	11,58	10,73	9,97	9,23	8,51	7,88	7,31	6,80	6,34	5,93	5,56	5,22	4,91	4,62	4,37	4,13
			L/150	17,85	16,27	14,86	13,62	12,54	11,58	10,43	9,14	8,06	7,14	6,35	5,68	5,09	4,58	4,14	3,76	3,42	3,12	2,85	2,61	2,40
			L/200	17,85	16,27	14,29	12,19	10,46	9,05	7,87	6,89	6,07	5,37	4,78	4,27	3,83	3,45	3,12	2,83	2,57	2,34	2,14	1,96	1,81
			L/300	13,65	11,38	9,60	8,17	7,01	6,06	5,27	4,62	4,06	3,59	3,19	2,85	2,56	2,30	2,08	1,88	1,71	1,56	1,43	1,31	1,20

BELKA TRÓJPRZĘSŁOWA NEGATYW



Grubość	Jx [cm4]	Ciężar (kN/m²)	Przypadek	Dopuszczalne obciążenia ciągłe równomiernie rozłożone w kN/m² przy rozpiętości L(m)																				
				4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00
0,70	min/max 255,98 280,35	0,084	SGN	3,62	3,41	3,22	3,05	2,90	2,76	2,63	2,52	2,41	2,32	2,23	2,14	2,07	2,00	1,93	1,87	1,81	1,75	1,70	1,65	1,57
			L/150	3,62	3,41	3,22	3,05	2,90	2,76	2,63	2,52	2,41	2,27	2,05	1,85	1,67	1,51	1,37	1,25	1,14	1,05	0,96	0,88	0,81
			L/200	3,62	3,41	3,22	3,05	2,90	2,76	2,50	2,23	1,98	1,77	1,58	1,42	1,28	1,16	1,05	0,96	0,87	0,80	0,73	0,67	0,62
			L/300	3,62	3,41	3,05	2,65	2,29	2,00	1,75	1,54	1,37	1,22	1,08	0,97	0,87	0,79	0,71	0,64	0,59	0,54	0,49	0,45	0,41
0,75	280,53 300,81	0,090	SGN	4,20	3,96	3,74	3,54	3,36	3,20	3,06	2,92	2,80	2,69	2,59	2,49	2,40	2,32	2,24	2,17	2,10	2,04	1,96	1,85	1,75
			L/150	4,20	3,96	3,74	3,54	3,36	3,20	3,06	2,92	2,77	2,50	2,24	2,01	1,82	1,65	1,49	1,36	1,24	1,13	1,04	0,95	0,87
			L/200	4,20	3,96	3,74	3,54	3,36	3,11	2,76	2,43	2,16	1,92	1,72	1,54	1,39	1,25	1,13	1,03	0,94	0,86	0,78	0,72	0,66
			L/300	4,20	3,90	3,36	2,89	2,50	2,17	1,90	1,67	1,48	1,31	1,17	1,04	0,94	0,84	0,76	0,69	0,63	0,58	0,53	0,48	0,44
0,80	301,01 321,26	0,096	SGN	4,80	4,52	4,27	4,04	3,84	3,66	3,49	3,34	3,20	3,07	2,96	2,85	2,74	2,65	2,56	2,48	2,40	2,28	2,15	2,03	1,92
			L/150	4,80	4,52	4,27	4,04	3,84	3,66	3,49	3,34	3,01	2,71	2,42	2,18	1,96	1,77	1,60	1,46	1,33	1,21	1,11	1,02	0,94
			L/200	4,80	4,52	4,27	4,04	3,84	3,40	2,99	2,64	2,33	2,07	1,85	1,66	1,49	1,34	1,21	1,10	1,00	0,92	0,84	0,77	0,71
			L/300	4,80	4,23	3,64	3,12	2,69	2,34	2,04	1,79	1,58	1,40	1,25	1,12	1,00	0,90	0,82	0,74	0,67	0,61	0,56	0,52	0,47
0,88	335,42 353,77	0,106	SGN	5,84	5,50	5,19	4,92	4,67	4,45	4,25	4,06	3,89	3,74	3,59	3,46	3,34	3,22	3,11	2,97	2,79	2,62	2,47	2,33	2,20
			L/150	5,84	5,50	5,19	4,92	4,67	4,45	4,25	3,81	3,41	3,03	2,70	2,42	2,18	1,96	1,78	1,61	1,47	1,34	1,22	1,12	1,03
			L/200	5,84	5,50	5,19	4,92	4,37	3,82	3,34	2,93	2,59	2,30	2,05	1,83	1,65	1,48	1,34	1,22	1,11	1,01	0,92	0,85	0,78
			L/300	5,65	4,79	4,06	3,47	2,99	2,59	2,26	1,98	1,75	1,55	1,38	1,23	1,11	1,00	0,90	0,82	0,74	0,68	0,62	0,57	0,52
1,00	386,43 402,86	0,120	SGN	7,57	7,12	6,73	6,37	6,05	5,77	5,50	5,26	5,04	4,84	4,66	4,48	4,32	4,04	3,78	3,54	3,32	3,12	2,94	2,77	2,62
			L/150	7,57	7,12	6,73	6,37	6,05	5,74	5,05	4,44	3,92	3,48	3,10	2,77	2,49	2,24	2,03	1,84	1,67	1,53	1,40	1,28	1,18
			L/200	7,57	7,12	6,73	5,87	5,06	4,39	3,83	3,36	2,97	2,63	2,34	2,10	1,88	1,69	1,53	1,39	1,26	1,15	1,05	0,97	0,89
			L/300	6,58	5,51	4,67	3,98	3,42	2,96	2,58	2,26	1,99	1,77	1,57	1,40	1,26	1,13	1,02	0,93	0,84	0,77	0,70	0,65	0,59
1,15	448,73 464,14	0,138	SGN	10,02	9,43	8,90	8,44	8,01	7,63	7,29	6,97	6,68	6,41	6,02	5,58	5,19	4,84	4,52	4,23	3,97	3,73	3,52	3,32	3,14
			L/150	10,02	9,43	8,90	8,44	7,72	6,73	5,88	5,16	4,55	4,03	3,59	3,21	2,88	2,59	2,34	2,13	1,93	1,76	1,61	1,48	1,36
			L/200	10,02	9,41	8,01	6,84	5,89	5,10	4,45	3,90	3,44	3,04	2,71	2,42	2,17	1,95	1,77	1,60	1,46	1,33	1,21	1,11	1,02
			L/300	7,65	6,41	5,41	4,61	3,96	3,43	2,98	2,61	2,30	2,04	1,81	1,62	1,45	1,31	1,18	1,07	0,97	0,89	0,81	0,74	0,68
1,25	491,84 504,90	0,150	SGN	11,83	11,13	10,51	9,96	9,46	9,01	8,60	8,23	7,86	7,25	6,70	6,21	5,78	5,39	5,03	4,71	4,42	4,16	3,92	3,70	3,50
			L/150	11,83	11,13	10,51	9,82	8,50	7,37	6,43	5,63	4,96	4,40	3,91	3,50	3,14	2,82	2,55	2,32	2,11	1,92	1,76	1,61	1,48
			L/200	11,83	10,36	8,77	7,48	6,43	5,57	4,85	4,25	3,74	3,31	2,95	2,63	2,36	2,13	1,92	1,74	1,58	1,44	1,32	1,21	1,11
			L/300	8,36	6,99	5,91	5,03	4,32	3,73	3,25	2,85	2,51	2,22	1,97	1,76	1,58	1,42	1,29	1,16	1,06	0,97	0,88	0,81	0,74
1,50	593,13 605,88	0,180	SGN	16,96	15,96	15,08	14,28	13,57	12,92	11,83	10,82	9,94	9,16	8,47	7,85	7,30	6,81	6,36	5,96	5,59	5,26	4,95	4,67	4,42
			L/150	16,96	15,96	14,07	12,00	10,32	8,92	7,77	6,80	5,99	5,30	4,72	4,21	3,78	3,40	3,07	2,79	2,54	2,31	2,12	1,94	1,78
			L/200	15,05	12,59	10,63	9,06	7,78	6,72	5,85	5,12	4,51	3,99	3,55	3,17	2,84	2,56	2,31	2,10	1,91	1,74	1,59	1,46	1,34
			L/300	10,12	8,45	7,12	6,06	5,20	4,50	3,91	3,42	3,01	2,67	2,37	2,12	1,90	1,71	1,54	1,40	1,27	1,16	1,06	0,97	0,89

Łącząc blachy trapezowe na zakład możemy znacząco zwiększyć ich nośność, a także wzmocnić miejsca występowania maksymalnych momentów zginających.

Dla blach w układzie zakładkowym przyjęto zakłady o długości 0.1 rozpiętości przęsła wg poniższego szkicu

Układ wieloprzęsłowy



Układ dwuprzęsłowy



Rozmieszczenie łączników w zakładach.



Ilość i rodzaj łączników w połączeniu zakładkowym powinien określać projekt. Istnieje możliwość doboru łączników do połączenia zakładkowego w programie do doboru blach trapezowych Pruszyński BP wersji 6.0 i wyższej.